

## 附件 1

# 罗湖区卫生健康局国家双随机检查结果信息公示

序号	检查对象	地址	检查专业	监督抽查结果
1	深圳市世纪汇鑫物业管理有限公司	广东省深圳市罗湖区北斗路 16 号 汇鑫花园汇富阁 1 楼	公共场所卫生	未发现问题
2	深圳市工人文化宫（游泳场）	广东省深圳市罗湖区新园路三号大 院	公共场所卫生	无法联系（检查时 关闭）
3	金摩尔（深圳）健康管理有 限公司	深圳市罗湖区宝安南路 1036 号鼎 丰大厦 28 楼 2801	公共场所卫生	未发现问题
4	深圳市鹏昇实业投资有限公 司	深圳市罗湖区桂园街道滨河东路 1011 号深城投中心 6 楼	公共场所卫生	未发现问题
5	中海物业管理有限公司中海 鹿丹名苑管理处	深圳市罗湖区桂园街道滨河路 1007 号中海鹿丹名苑小区 6 栋 A 单元夹 层 001 号	公共场所卫生	未发现问题
6	深圳市罗湖区立辉美容店	深圳市罗湖区桂园街道人民桥社区 宝安南路 1050 号嘉宾花园 151	公共场所卫生	未发现问题

7	深圳市达人体育管理有限公司	深圳市罗湖区红桂路 1008 号宝泉庄游泳池	公共场所卫生	未发现问题
8	深圳市泳之声体育发展有限公司	深圳市罗湖区黄贝街道文华社区丹枫白露酒店公寓裙楼 4 楼	公共场所卫生	无法联系（检查时关闭）
9	深圳启恒健身管理有限公司	深圳市罗湖区南湖街道罗湖社区人民南路 2002 号佳宁娜广场负一层 101	公共场所卫生	未发现问题
10	深圳市鸿泰兴宾馆	深圳市罗湖区向西路 47 号六至八楼	公共场所卫生	未发现问题
11	深圳市京茂盛物业管理有限公司置地逸轩管理处	深圳市罗湖区春风路置地逸轩 A 栋四楼	公共场所卫生	未发现问题
12	深圳市领航体育发展有限公司	深圳市罗湖区春风路 2033 号三层 A1	公共场所卫生	未发现问题
13	深圳市德富信物业管理有限公司阳光新干线家园管理处	深圳市罗湖区南湖街道东门南路 1021 号阳光新干线家园 E 栋首层	公共场所卫生	未发现问题
14	深圳市冠懋物业管理有限公司金色都汇会所	深圳市罗湖区南湖街道春风路 2040 号金色都汇五楼	公共场所卫生	未发现问题
15	深圳市旭润物业管理有限公司	深圳市罗湖区春风路连城美园首层东南侧	公共场所卫生	未发现问题

16	深圳伊然美医疗美容诊所	深圳市罗湖区宝安南路1036号鼎丰大厦 915#918#	医疗卫生	未发现问题
17	深圳妍智医疗美容诊所	深圳市罗湖区桂园街道宝安南路湖北宝丰大厦 1106 室	医疗卫生	无法联系（检查时关闭）
18	深圳安健医疗美容诊所	深圳市罗湖区桂园街道深南东路5002号信兴广场主楼3楼16a单元	医疗卫生	未发现问题
19	深圳富塘口腔诊所	深圳市罗湖区莲塘街道莲塘社区莲塘村7巷91号101	医疗卫生	未发现问题
20	深圳富塘口腔诊所	深圳市罗湖区莲塘街道莲塘社区莲塘村7巷91号101	传染病防治	未发现问题
21	深圳友睦三九口腔门诊部	深圳市罗湖区南湖街道人民南路2002号佳宁娜友谊广场D座首层、二层	放射卫生	无法联系（检查时关闭）
22	深圳市紫隆酒店	深圳市罗湖区田贝四路118号37楼	公共场所卫生	未发现问题
23	深圳百仕达物业管理有限公司百仕达花园四期服务中心	深圳市罗湖区太宁路38号百仕达花园四期东郡	公共场所卫生	未发现问题

24	深圳鸿基生活服务有限公司 鸿业苑管理处	深圳市罗湖区东门北路 2044 号鸿业苑名豪居内	公共场所卫生	未发现问题
25	深圳市世纪汇鑫物业管理有 限公司沁芳名苑管理处	深圳市罗湖区翠竹街道东门北路 2070 号沁芳名苑 B 栋一楼	公共场所卫生	未发现问题
26	深圳市翠都旅馆	广东省深圳市罗湖区太宁路 15 号 1 栋五楼	公共场所卫生	无法联系（检查时 关闭）
27	深圳市合正物业服务有限公 司合正星园物业服务中心	广东省深圳市罗湖区贝丽南路 59 号合正星园 3 层架空层	公共场所卫生	未发现问题
28	深圳市志诚物业管理有限公 司	深圳市罗湖区翠竹北路 2058 号华 达园小区东京阁一层	公共场所卫生	无法联系（检查时 关闭）
29	深圳市好栈酒店有限公司	深圳市罗湖区罗芳路 68 号中震大 厦第 10、11、12、13 层	公共场所卫生	未发现问题
30	深圳市水花体育发展有限公 司	深圳市罗湖区华丽路庐峰翠苑会所 四楼	公共场所卫生	无法联系（检查时 关闭）
31	深圳市罗湖区御玉美容院	深圳市罗湖区翠竹街道新村社区爱 国路 3019 号新丰大厦 1 层 1 号	公共场所卫生	未发现问题

32	深圳市罗湖区凤巢栖护肤中心	深圳市罗湖区东门街道花场社区笋岗东路 1001 号同乐大厦同庆阁 1101	公共场所卫生	未发现问题
33	深圳招商物业管理有限公司开元盛世广场物业管理中心	深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 333 号开元盛世广场 1 栋 2 层游泳池	公共场所卫生	无法联系（检查时关闭）
34	深圳市运动派体育发展有限公司	深圳市罗湖区童乐路 69 号中信星光名庭游泳池	公共场所卫生	无法联系（检查时关闭）
35	深圳市京基住宅物业管理有限公司东方颐园物业服务中心	深圳市罗湖区中兴路 88 号东方颐园 4 楼	公共场所卫生	未发现问题
36	深圳市罗湖区美之娇化妆品店	深圳市罗湖区国威路 188 号松源大厦一楼坳下市场 2 号 B 铺位	公共场所卫生	无法联系（检查时关闭）
37	深圳市京基住宅物业管理有限公司云景梧桐物业服务中心	深圳市罗湖区莲塘街道仙桐体育公园南侧南麓半山云景梧桐小区 L 层	公共场所卫生	无法联系（检查时关闭）
38	深圳市惠名物业管理有限公司	深圳市罗湖区罗沙东路 2031 号惠名花园内	公共场所卫生	未发现问题
39	深圳启童口腔门诊部	深圳市罗湖区东湖街道东乐社区太安路 47 号联江大厦 1 号楼 701	放射卫生	未发现问题

40	深圳卓凡口腔诊所	深圳市罗湖区清水河街道红岗路 1299号龙园山庄30栋101102	医疗卫生	未发现问题
41	深圳市罗湖区慢性病防治院	深圳市罗湖区清水河街道金湖路11 号	放射卫生	未发现问题
42	深圳兴和堂中医(综合)诊 所	深圳市罗湖区清水河街道泥岗西路 二栋3单元南面11号	医疗卫生	未发现问题
43	深圳博爱曙光医院	深圳市罗湖区桂园街道红宝路38 号	放射卫生	未发现问题
44	深圳卓凡口腔诊所	深圳市罗湖区清水河街道红岗路 1299号龙园山庄30栋101102	传染病防治	未发现问题
45	深圳希玛爱康健口腔集团有 限公司颜丽口腔诊所	深圳市罗湖区建设路火车站广场罗 湖商业城1/F1091#	传染病防治	未发现问题
46	深圳市宝润酒店管理有限公 司	深圳市罗湖区东晓街道独树社区布 心路3008号水贝珠宝总部大厦A座 260131楼	公共场所卫生	无法联系(检查时 关闭)
47	深圳市昊岳物业管理有限公 司美荔园管理处	深圳市罗湖区红岭中路1018号美 荔园住宅楼7楼	公共场所卫生	未发现问题
48	深圳市怡盛华会所管理有限 公司风格名苑会所	深圳市罗湖区红桂路风格名苑裙楼 4楼平台	公共场所卫生	未发现问题

49	深圳市鸿翔实业有限公司	广东省深圳市罗湖区松园路北侧鸿翔花园内	公共场所卫生	未发现问题
50	深圳市帝廷峰物业管理有限公司（丽晶大厦游泳池）	广东省深圳市罗湖区金塘街48号丽晶大厦5楼	公共场所卫生	未发现问题
51	深圳市凯越酒店有限公司	深圳市罗湖区南湖街道人民南路熙龙大厦三楼北侧	公共场所卫生	未发现问题
52	深圳市罗湖区粤巴厘美容美体养生会所	深圳市罗湖区南湖街道罗湖桥社区人民南路2069号国际商业大厦北座307	公共场所卫生	无法联系（检查时关闭）
53	深圳市水森林投资管理有限公司	深圳市罗湖区南湖街道嘉宾路国际商业大厦北座二楼	公共场所卫生	未发现问题
54	崇德物业管理（深圳）有限公司和平广场管理处	深圳市罗湖区和平路3009号和平广场6楼游泳池	公共场所卫生	未发现问题
55	深圳市寰聚健身有限公司	广东省深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区深南东路3085号兆鑫汇金广场4D	公共场所卫生	未发现问题

注：此表公示时限为任务完成之日起20个工作日内，其中行政处罚案件为立案之日。