

关于罗湖区淘金山绿道、东晓路、爱国路罗安居门前 绿地等八处共 38 株枯树勘查的报告

2023 年 3 月 9 日下午，深圳市罗湖区城市管理和综合执法局组织了对罗湖区淘金山绿道、东晓路等发生枯树现象的地点进行实地勘察评估。苏志刚、张存家、赵富华三位园林专家根据相关单位报送的资料，对现场进行了实地勘查、评估，形成意见如下：

一、淘金山绿道枯树处理意见

1、淘金山绿道内有 1 株银鳞风铃木(胸径17cm,树高约5m，冠幅1m)已枯死。经专家现场核查，发现该株树木属土壤板结较为严重，透水透气性差，树木根部养分供给不足，大部分树皮脱落，根部水分无法运输到地上部分，死因：种植未成活。现场树木已枯，易受白蚁侵蚀，存在安全隐患，建议清除此树（详见附图）。清除时应注意安全文明施工，按规范施工，做好安全疏导措施，以确保安全。



淘金山绿道枯树现场枯树图

2、淘金山绿道内有 1 株银鳞风铃木(胸径18cm,树高约5m,冠幅3m)已枯死。经专家现场核查,发现该株树木属土壤板结较为严重,透水透气性差,树木根部养分供给不足,大部分树皮脱落,根部水分无法运输到地上部分,地上部分无法进行正常的光合作用,死因:种植未成活。现场树木已枯,易受白蚁侵食,存在安全隐患,建议清除此树(详见附图)。清除时应注意安全文明施工,按规范施工,做好安全疏导措施,以确保安全。



淘金山绿道枯树现场枯树图

3、淘金山绿道内有 1 株银鳞风铃木(胸径19cm,树高约5m,冠幅3m)已枯死。经专家现场核查,发现该株树木属土壤板结较为严重,透水透气性差,树木根部养分供给不足,大部分树皮脱落,韧皮部受损严重,根部水分无法运输到地上部分,地上部分无法进行正常的光合作用,死因:种植未成活。现场树木已枯,易受白蚁侵食,存在安全隐患,建议清除此树(详见附图)。清除时应注意安全文明施工,按规范施工,做好安全疏导措施,以确保安全。



淘金山绿道枯树现场枯树图

4、淘金山绿道内有 1 株银鳞风铃木(胸径18cm,树高约5m,冠幅2m)已枯死。经专家现场核查,发现该株树木属土壤板结较为严重,透水透气性差,树木根部养分供给不足,根部水分无法运输到地上部分,地上部分无法进行正常的光合作用,死因:种植未成活。现场树木已枯,易受白蚁侵食,存在安全隐患,建议清除此树(详见附图)。清除时应注意安全文明施工,按规范施工,做好安全疏导措施,以确保安全。



淘金山绿道枯树现场枯树图

5、淘金山绿道内有 1 株银鳞风铃木(胸径17cm,树高约5.5m,冠幅4m)已枯死。经专家现场核查,发现该株树木属土壤板结较为严重,透水透气性差,树木根部养分供给不足,根部水分无法运输到地上部分,地上部分无法进行正常的光合作用,死因:种植未成活。现场树木已枯,易受白蚁侵食, 存在安全隐患,建议清除此树(详见附图)。清除时应注意安全文明施工, 按规范施工, 做好安全疏导措施, 以确保安全。



淘金山绿道枯树现场枯树图

6、淘金山绿道内有 1 株银鳞风铃木(胸径17cm,树高约5.5m, 冠幅3m)已枯死。经专家现场核查,发现该株树木属土壤板结较为严重,透水透气性差,树木根部养分供给不足,根部水分无法运输到地上部分,地上部分无法进行正常的光合作用,死因:种植未成活。现场树木已枯,易受白蚁侵食, 存在安全隐患,建议清除此树(详见附图)。清除时应注意安全文明施工, 按规范施工, 做好安全疏导措施, 以确保安全。



淘金山绿道枯树现场枯树图

7、淘金山绿道内有 1 株银鳞风铃木(胸径15cm,树高约4m,冠幅3.5m)已枯死。经专家现场核查,发现该株树木属土壤板结较为严重,透水透气性差,树木根部养分供给不足,根部水分无法运输到地上部分,地上部分无法进行正常的光合作用,死因:种植未成活。现场树木已枯,易受白蚁侵食,存在安全隐患,建议清除此树(详见附图)。清除时应注意安全文明施工,按规范施工,做好安全疏导措施,以确保安全。



淘金山绿道枯树现场枯树图

8、淘金山绿道内有 1 株银鳞风铃木(胸径15cm,树高约5m,冠幅4.5m)已枯死。经专家现场核查,发现该株树木属土壤板结较为严重,透水透气性差,树木根部养分供给不足,根部水分无法运输到地上部分,地上部分无法进行正常的光合作用,死因:种植未成活。现场树木已枯,易受白蚁侵食,存在安全隐患,建议清除此树(详见附图)。清除时应注意安全文明施工,按规范施工,做好安全疏导措施,以确保安全。



淘金山绿道枯树现场枯树图

9、淘金山绿道内有 1 株银鳞风铃木(胸径15cm,树高约5m,冠幅4.5m)已枯死。经专家现场核查,发现该株树木属土壤板结较为严重,透水透气性差,树木根部养分供给不足,根部水分无法运输到地上部分,地上部分无法进行正常的光合作用,死因:种植未成活。现场树木已枯,易受白蚁侵食,存在安全隐患,建议清除此树(详见附图)。清除时应注意安全文明施工,按规范施工,做好安全疏导措施,以确保安全。



淘金山绿道枯树现场枯树图

10、淘金山绿道内有 1 株银鳞风铃木(胸径15cm,树高约5m,冠幅4.5m)已枯死。经专家现场核查,发现该株树木属土壤板结较为严重,透水透气性差,树木根部养分供给不足,根部水分无法运输到地上部分,地上部分无法进行正常的光合作用,死因:种植未成活。现场树木已枯,易受白蚁侵食,存在安全隐患,建议清除此树(详见附图)。清除时应注意安全文明施工,按规范施工,做好安全疏导措施,以确保安全。



淘金山绿道枯树现场枯树图

11、淘金山绿道内有 1 株银鳞风铃木(胸径15cm,树高约5m,冠幅4.5m)已枯死。经专家现场核查,发现该株树木属土壤板结较为严重,透水透气性差,树木根部养分供给不足,根部水分无法运输到地上部分,地上部分无法进行正常的光合作用,死因:种植未成活。现场树木已枯,易受白蚁侵食,存在安全隐患,建议清除此树(详见附图)。清除时应注意安全文明施工,按规范施工,做好安全疏导措施,以确保安全。



淘金山绿道枯树现场枯树图

12、淘金山绿道内有 1 株银鳞风铃木(胸径15cm,树高约5m,冠幅4.5m)已枯死。经专家现场核查,发现该株树木属土壤板结较为严重,透水透气性差,树木根部养分供给不足,根部水分无法运输到地上部分,地上部分无法进行正常的光合作用,死因:种植未成活。现场树木已枯,易受白蚁侵食, 存在安全隐患,建议清除此树(详见附图)。清除时应注意安全文明施工, 按规范施工, 做好安全疏导措施, 以确保安全。



淘金山绿道枯树现场枯树图

13、淘金山绿道内有 1 株银鳞风铃木(胸径15cm,树高约5m,冠幅4.5m)已枯死。经专家现场核查,发现该株树木属土壤板结较为严重,透水透气性差,树木根部养分供给不足,根部水分无法运输到地上部分,地上部分无法进行正常的光合作用,死因:种植未成活。现场树木已枯,易受白蚁侵食,存在安全隐患,建议清除此树(详见附图)。清除时应注意安全文明施工,按规范施工,做好安全疏导措施,以确保安全。



淘金山绿道枯树现场枯树图

14、淘金山绿道内有 1 株银鳞风铃木(胸径15cm,树高约5m,冠幅4.5m)已枯死。经专家现场核查,发现该株树木属土壤板结较为严重,透水透气性差,树木根部养分供给不足,根部水分无法运输到地上部分,地上部分无法进行正常的光合作用,死因:种植未成活。现场树木已枯,易受白蚁侵食,存在安全隐患,建议清除此树(详见附图)。清除时应注意安全文明施工,按规范施工,做好安全疏导措施,以确保安全。



淘金山绿道枯树现场枯树图

15、淘金山绿道内有 1 株银鳞风铃木(胸径15cm,树高约5m,冠幅4.5m)已枯死。经专家现场核查,发现该株树木属土壤板结较为严重,透水透气性差,树木根部养分供给不足,根部水分无法运输到地上部分,地上部分无法进行正常的光合作用,死因:种植未成活。现场树木已枯,易受白蚁侵食,存在安全隐患,建议清除此树(详见附图)。清除时应注意安全文明施工,按规范施工,做好安全疏导措施,以确保安全。



淘金山绿道枯树现场枯树图

16、淘金山绿道内有 1 株银鳞风铃木(胸径15cm,树高约5m, 冠幅4.5m)已枯死。经专家现场核查,发现该株树木属土壤板结较为严重,透水透气性差,树木根部养分供给不足,根部水分无法运输到地上部分,地上部分无法进行正常的光合作用,死因:种植未成活。现场树木已枯,易受白蚁侵食, 存在安全隐患,建议清除此树(详见附图)。清除时应注意安全文明施工, 按规范施工,做好安全疏导措施, 以确保安全。



淘金山绿道枯树现场枯树图

17、淘金山绿道内有 1 株银鳞风铃木(胸径15cm,树高约5m,冠幅4.5m)已枯死。经专家现场核查,发现该株树木属土壤板结较为严重,透水透气性差,树木根部养分供给不足,根部水分无法运输到地上部分,地上部分无法进行正常的光合作用,死因:种植未成活。现场树木已枯,易受白蚁侵食,存在安全隐患,建议清除此树(详见附图)。清除时应注意安全文明施工,按规范施工,做好安全疏导措施,以确保安全。



淘金山绿道枯树现场枯树图

18、淘金山绿道内有 1 株银鳞风铃木(胸径15cm,树高约5m,冠幅4.5m)已枯死。经专家现场核查,发现该株树木属土壤板结较为严重,透水透气性差,树木根部养分供给不足,根部水分无法运输到地上部分,地上部分无法进行正常的光合作用,死因:种植未成活。现场树木已枯,易受白蚁侵食,存在安全隐患,建议清除此树(详见附图)。清除时应注意安全文明施工,按规范施工,做好安全疏导措施,以确保安全。



淘金山绿道枯树现场枯树图

19、淘金山绿道内有 1 株银鳞风铃木(胸径15cm,树高约5m,冠幅4.5m)已枯死。经专家现场核查,发现该株树木属土壤板结较为严重,透水透气性差,树木根部养分供给不足,根部水分无法运输到地上部分,地上部分无法进行正常的光合作用,死因:种植未成活。现场树木已枯,易受白蚁侵食,存在安全隐患,建议清除此树(详见附图)。清除时应注意安全文明施工,按规范施工,做好安全疏导措施,以确保安全。



淘金山绿道枯树现场枯树图

20、淘金山绿道内有 1 株银鳞风铃木(胸径15cm,树高约5m,冠幅4.5m)已枯死。经专家现场核查,发现该株树木属土壤板结较为严重,透水透气性差,树木根部养分供给不足,根部水分无法运输到地上部分,地上部分无法进行正常的光合作用,死因:种植未成活。现场树木已枯,易受白蚁侵食,存在安全隐患,建议清除此树(详见附图)。清除时应注意安全文明施工,按规范施工,做好安全疏导措施,以确保安全。



淘金山绿道枯树现场枯树图

21、淘金山绿道内有 1 株银鳞风铃木(胸径15cm,树高约5m,冠幅4.5m)已枯死。经专家现场核查,发现该株树木属土壤板结较为严重,透水透气性差,树木根部养分供给不足,根部水分无法运输到地上部分,地上部分无法进行正常的光合作用,死因:种植未成活。现场树木已枯,易受白蚁侵食,存在安全隐患,建议清除此树(详见附图)。清除时应注意安全文明施工,按规范施工,做好安全疏导措施,以确保安全。



淘金山绿道枯树现场枯树图

22、淘金山绿道内有 1 株银鳞风铃木(胸径15cm,树高约5m,冠幅4.5m)已枯死。经专家现场核查,发现该株树木属土壤板结较为严重,透水透气性差,树木根部养分供给不足,根部水分无法运输到地上部分,地上部分无法进行正常的光合作用,死因:种植未成活。现场树木已枯,易受白蚁侵食,存在安全隐患,建议清除此树(详见附图)。清除时应注意安全文明施工,按规范施工,做好安全疏导措施,以确保安全。



淘金山绿道枯树现场枯树图

23、淘金山绿道内有 1 株银鳞风铃木(胸径15cm,树高约5m,冠幅4.5m)已枯死。经专家现场核查,发现该株树木属土壤板结较为严重,透水透气性差,树木根部养分供给不足,根部水分无法运输到地上部分,地上部分无法进行正常的光合作用,死因:种植未成活。现场树木已枯,易受白蚁侵食,存在安全隐患,建议清除此树(详见附图)。清除时应注意安全文明施工,按规范施工,做好安全疏导措施,以确保安全。



淘金山绿道枯树现场枯树图

24、淘金山绿道内有 1 株银鳞风铃木(胸径15cm,树高约5m,冠幅4.5m)已枯死。经专家现场核查,发现该株树木属土壤板结较为严重,透水透气性差,树木根部养分供给不足,根部水分无法运输到地上部分,地上部分无法进行正常的光合作用,死因:种植未成活。现场树木已枯,易受白蚁侵食,存在安全隐患,建议清除此树(详见附图)。清除时应注意安全文明施工,按规范施工,做好安全疏导措施,以确保安全。



淘金山绿道枯树现场枯树图

25、淘金山绿道内有 1 株银鳞风铃木(胸径15cm,树高约5m,冠幅4.5m)已枯死。经专家现场核查,发现该株树木属土壤板结较为严重,透水透气性差,树木根部养分供给不足,根部水分无法运输到地上部分,地上部分无法进行正常的光合作用,死因:种植未成活。现场树木已枯,易受白蚁侵食,存在安全隐患,建议清除此树(详见附图)。清除时应注意安全文明施工,按规范施工,做好安全疏导措施,以确保安全。



淘金山绿道枯树现场枯树图

26、淘金山绿道内有 1 株银鳞风铃木(胸径15cm,树高约5m, 冠幅4.5m)已枯死。经专家现场核查,发现该株树木属土壤板结较为严重,透水透气性差,树木根部养分供给不足,根部水分无法运输到地上部分,地上部分无法进行正常光合作用,死因:种植未成活。现场树木已枯,易受白蚁侵食, 存在安全隐患,建议清除此树(详见附件)。清除时应注意安全文明施工, 按规范施工, 做好安全疏导措施, 以确保安全。



淘金山绿道枯树现场枯树图

二、 罗湖区东晓路枯树处理意见

罗湖区东晓路有 1 株宫粉紫荆(胸径16cm,树高约3m, 无冠), 经专家现场核查, 发现该株树木向路中间偏斜, 被车撞断主枝, 伤口撕裂, 同时伤口未做平截和防腐处理, 生长势变弱, 光合作用减弱, 有机物合成量减少, 无法满足植物生长发育需要, 招致病虫害发生, 致死原因: 病虫害致死。现场树木已枯, 易受白蚁侵食, 存在安全隐患, 建议清除此树 (详见附图)。清除时应注意安全文明施工, 按规范施工, 做好安全疏导措施, 以确保安全, 建议补植胸径12-15cm的宫粉紫荆。



东晓路枯树现场枯树图

三、 爱国路罗安居门前绿地枯树处理意见

1、爱国路罗安居门前绿地有 1 株垂叶榕(胸径70cm,树高约8m,冠幅5m)，经专家现场核查，发现该株树木主枝截断，同时伤口未做平截和防腐处理，生长势变弱，光合作用能力减弱，有机物合成量减少，无法满足植物生长发育需要，招致病虫害发生，树干被虫蛀多孔。现场树木已枯，易受白蚁侵食， 存在安全隐患，建议清除此树（详见附图）。清除时应注意安全文明施工， 按规范施工， 做好安全疏导措施， 以确保安全，暂不建议补植。



爱国路罗安居门前绿地枯树图

2、爱国路罗安居门前绿地有 1 株垂叶榕(胸径60cm,树高约5m,无冠)，经专家现场核查，发现该株树木主枝截断，同时伤口未做平截和防腐处理，生长势变弱，光合作用能力减弱，有机物合成量减少，无法满足植物生长发育需要，招致病虫害发生，树干被虫蛀多孔。现场树木已枯，易受白蚁侵食， 存在安全隐患，建议清除此树（详见附图）。清除时应注意安全文明施工， 按规范施工， 做好安全疏导措施， 以确保安全，暂不建议补植。



爱国路罗安居门前绿地枯树图

四、 港莲路枯树处理意见

1、港莲路有 1 株香樟(胸径20cm,树高约6m,冠幅4m)，经专家现场核查，发现该株树木主干已经枯死，由于天然气管道井施工导致根系断裂，根系无法吸收足够的水分和矿物质元素，造成地上部分生长受到影响，根部伤口未做防腐处理，引发根腐病发生，根腐病是其致死的主要原因。生长势变弱，光合作用能力减弱，有机物合成量减少，无法满足植物生长发育需要，招致病虫害发生，树干被虫蛀多孔。存在安全隐患， 建议清除此树（详见附图）。清除时应注意安全文明施工， 按规范施工，做好安全疏导措施， 以确保安全，暂不建议补植。



港莲路枯树现场图

2、港莲路有 1 株非洲楝(胸径31cm,树高约12m,冠幅6m), 经专家现场核查, 发现该株树木由于修路缘石伤根导致根系断裂, 根系无法吸收足够的水分和矿物质元素, 造成地上部分生长受到影响, 引发根腐病发生, 根腐病是其致死的主要原因。生长势变弱, 光合作用能力减弱, 有机物合成量减少, 无法满足植物生长发育需要, 招致病虫害发生。存在安全隐患, 建议清除此树 (详见附图)。清除时应注意安全文明施工, 按规范施工, 做好安全疏导措施, 以确保安全, 建议补植胸径为10cm的水翁。



港莲路枯树现场图

3、港莲路有 1 株大叶紫薇(胸径10cm,树高约3m,冠幅1m)，经专家现场核查，发现该株树木树干已经干枯，叶片全部脱落，种植区域土壤板结严重，土壤中矿质元素含量较少，无法满足植物生长发育需要，造成种植不成活。存在安全隐患，建议清除此树（详见附图）。清除时应注意安全文明施工，按规范施工，做好安全疏导措施，以确保安全，建议补植胸径为10cm的扁桃。



港莲路现场枯树图

五、 粤兴工业园门口枯树处理意见

1、粤兴工业园门口有 1 株马占相思(胸径24cm,树高约6m, 无冠), 经专家现场核查, 发现该株树木主干已经枯死, 由于台风吹断主枝, 伤口劈裂, 未做防腐处理, 主干树皮大部分干枯脱落, 由于缺少树皮中的韧皮部, 无法运输有机物质, 导致生长势变弱, 光合作用能力减弱, 无法满足植物生长发育需要。存在安全隐患, 建议清除此树 (详见附件)。清除时应注意安全文明施工, 按规范施工, 做好安全疏导措施, 以确保安全, 暂不建议补植。



粤兴工业园门口枯树图

2、粤兴工业园门口有 1 株马占相思树(胸径30cm,树高约10m, 无冠), 经专家现场核查, 发现该株树木主干已经枯死, 由于台风吹断

主枝，伤口劈裂，未做防腐处理，主干树皮大部分干枯脱落，由于缺少树皮中的韧皮部，无法运输有机物质，导致生长势变弱，光合作用能力减弱，无法满足植物生长发育需要。存在安全隐患，建议清除此树（详见附图）。清除时应注意安全文明施工，按规范施工，做好安全疏导措施，以确保安全，暂不建议补植。



粤兴工业园门口枯树图

六、 百世路口枯树处理意见

百世路口有 1 株非洲楝(胸径31cm,树高约8m, 无冠), 经专家现场核查, 发现该株树木主干已经枯死, 由于道路提升伤及树根, 伤口未做防腐处理, 光合作用能力减弱, 无法满足植物生长发育需要, 导致根系吸收能力下降, 生长势变弱致死。存在安全隐患, 建议清除此树 (详见附图)。清除时应注意安全文明施工, 按规范施工, 做好安全疏导措施, 以确保安全, 暂不建议补植。



百世路口枯树现场图

七、 莲塘路枯树处理意见

1、莲塘路口有 1 株阴香(胸径24cm,树高约5m,冠幅4m)，经专家现场核查，发现该株树木主干已经枯死，主枝损伤，伤口未做防腐处理，光合作用能力减弱，无法满足植物生长发育需要，导致根系吸收能力下降，生长势变弱致死。存在安全隐患， 建议清除此树（详见附件）。清除时应注意安全文明施工， 按规范施工， 做好安全疏导措施， 以确保安全，建议补植胸径10cm的扁桃。



莲塘路口枯树现场图

2、莲塘路口有 1 株宫粉紫荆(胸径14cm,树高约3m,冠幅1m), 经专家现场核查, 发现该株树木主已经枯死, 主枝损伤, 伤口未做防腐处理, 光合作用能力减弱, 无法满足植物生长发育需要, 导致根系吸收能力下降, 生长势变弱致死。存在安全隐患, 建议清除此树 (详见附图)。清除时应注意安全文明施工, 按规范施工, 做好安全疏导措施, 以确保安全, 建议补植胸径10cm的扁桃。



莲塘路口现场枯树图

八、 文锦中路罗湖区委大门对面枯树处理意见


文锦中路罗湖区委大门对面有 1 株香樟(胸径21cm,树高约5m,无冠),经专家现场核查,发现该株树木主干已经枯死(被病虫蛀空),主枝损伤,光合作用能力减弱,无法满足植物生长发育需要,导致根系吸收能力下降,生长势变弱致死。存在安全隐患,建议清除此树(详见附图)。清除时应注意安全文明施工,按规范施工,做好安全疏导措施,以确保安全,建议补植胸径10cm的香樟。



文锦中路罗湖区委大门对面枯树图

以上八处共 38株枯树的意见及建议，请各相关单位根据实际情况，聘请专业园林公司及时清除枯树，消除安全隐患。

专家签名：



张存家



2023 年 3 月 9 日

关于罗湖区淘金山绿道、东晓路、爱国路罗安居门前绿地等八处共 38 株枯树死因及处理结果表

序 号	小区名称	具体地点	树木品种	数量	单位	树木规格	树木枯死原因	处理结果
1	淘金山绿道	淘金山绿道内部	银鳞风铃木	1	株	胸径 17cm, 树高约 5m	透水透气差、种植未成活	直接清理
2	淘金山绿道	淘金山绿道内部	银鳞风铃木	1	株	胸径 18cm, 树高约 5m	透水透气差、种植未成活	直接清理
3	淘金山绿道	淘金山绿道内部	银鳞风铃木	1	株	胸径 19cm, 树高约 5m	透水透气差、种植未成活	直接清理
4	淘金山绿道	淘金山绿道内部	银鳞风铃木	1	株	胸径 18cm, 树高约 5m	透水透气差、种植未成活	直接清理
5	淘金山绿道	淘金山绿道内部	银鳞风铃木	1	株	胸径 17cm, 树高约 5.5m	透水透气差、种植未成活	直接清理
6	淘金山绿道	淘金山绿道内部	银鳞风铃木	1	株	胸径 17cm, 树高约 5.5m	透水透气差、种植未成活	直接清理
7	淘金山绿道	淘金山绿道内部	银鳞风铃木	1	株	胸径 15cm, 树高约 4m	透水透气差、种植未成活	直接清理
8	淘金山绿道	淘金山绿道内部	银鳞风铃木	1	株	胸径 15cm, 树高约 5m	透水透气差、种植未成活	直接清理
9	淘金山绿道	淘金山绿道内部	银鳞风铃木	1	株	胸径 16cm, 树高约 4m	透水透气差、种植未成活	直接清理
10	淘金山绿道	淘金山绿道内部	银鳞风铃木	1	株	胸径 15cm, 树高约 3m	透水透气差、种植未成活	直接清理
11	淘金山绿道	淘金山绿道内部	银鳞风铃木	1	株	胸径 15cm, 树高约 4m	透水透气差、种植未成活	直接清理
12	淘金山绿道	淘金山绿道内部	银鳞风铃木	1	株	胸径 16cm, 树高约 6m	透水透气差、种植未成活	直接清理
13	淘金山绿道	淘金山绿道内部	银鳞风铃木	1	株	胸径 14cm, 树高约 3m	透水透气差、种植未成活	直接清理
14	淘金山绿道	淘金山绿道内部	银鳞风铃木	1	株	胸径 16cm, 树高约 2.5m	透水透气差、种植未成活	直接清理

15	淘金山绿道	淘金山绿道内部	银鳞风铃木	1	株	胸径 16cm, 树高约 5m	透水透气差、种植未成活	直接清理
16	淘金山绿道	淘金山绿道内部	银鳞风铃木	1	株	胸径 16cm, 树高约 5m	透水透气差、种植未成活	直接清理
17	淘金山绿道	淘金山绿道内部	银鳞风铃木	1	株	胸径 15cm, 树高约 5m	透水透气差、种植未成活	直接清理
18	淘金山绿道	淘金山绿道内部	银鳞风铃木	1	株	胸径 18cm, 树高约 6m	透水透气差、种植未成活	直接清理
19	淘金山绿道	淘金山绿道内部	银鳞风铃木	1	株	胸径 15cm, 树高约3.5m	透水透气差、种植未成活	直接清理
20	淘金山绿道	淘金山绿道内部	银鳞风铃木	1	株	胸径 15cm, 树高约 7m	透水透气差、种植未成活	直接清理
21	淘金山绿道	淘金山绿道内部	银鳞风铃木	1	株	胸径 20cm, 树高约 6m	透水透气差、种植未成活	直接清理
22	淘金山绿道	淘金山绿道内部	银鳞风铃木	1	株	胸径 17cm, 树高约 4m	透水透气差、种植未成活	直接清理
23	淘金山绿道	淘金山绿道内部	银鳞风铃木	1	株	胸径 18cm, 树高约 6m	透水透气差、种植未成活	直接清理
24	淘金山绿道	淘金山绿道内部	银鳞风铃木	1	株	胸径 16cm, 树高约 3m	透水透气差、种植未成活	直接清理
25	淘金山绿道	淘金山绿道内部	银鳞风铃木	1	株	胸径 15cm, 树高约 4m	透水透气差、种植未成活	直接清理
26	淘金山绿道	淘金山绿道内部	银鳞风铃木	1	株	胸径 17cm, 树高约 3.5m	透水透气差、种植未成活	直接清理
27	东晓路	东晓路中段	宫粉紫荆	1	株	胸径 16cm, 树高约 3m	主枝断裂, 病虫害致死	补植胸径12-15cm宫粉紫荆
28	爱国路	罗安居门前绿地	垂叶榕	1	株	胸径 70cm, 树高约 8m	主枝断裂, 树干被虫蛀而死	直接清理
29	爱国路	罗安居门前绿地	垂叶榕	1	株	胸径 60cm, 树高约 5m	主枝断裂, 树干被虫蛀而死	直接清理
30	港莲路	港莲路中段	香樟	1	株	胸径 20cm, 树高约 6m	燃气管道井施工导致断根, 根腐病致死	直接清理
31	港莲路	港莲路中段	非洲楝	1	株	胸径 31cm, 树高约 12m	修路缘石损伤根部, 根腐病致死	补充胸径10cm的水翁

32	港莲路	港莲路中段	大叶紫薇	1	株	胸径 10cm,树高约 3m	土壤板结, 种植未成活	补植胸径10cm扁桃
33	晴柔路	粤兴工业园门口	马占相思	1	株	胸径 24cm,树高约 6m	台风吹断主干, 伤口劈裂, 未做防腐致死	直接处理
34	晴柔路	粤兴工业园门口	马占相思	1	株	胸径 30cm,树高约 10m	台风吹断主干, 伤口劈裂, 未做防腐致死	直接处理
35	百世路	百世路中段	非洲楝	1	株	胸径 31cm,树高约 8m	道路提升伤及树根, 未做防腐, 生长势弱致死	直接处理
36	莲塘路	莲塘路中段	阴香	1	株	胸径 24cm,树高约 5m	修剪主枝, 伤口未做处理, 导致生长势弱致死	补植胸径10cm扁桃
37	莲塘路	莲塘路中段	宫粉紫荆	1	株	胸径 14cm,树高约 3m	修剪主枝, 伤口未做处理, 导致生长势弱致死	补植胸径10cm扁桃
38	文锦路中段	罗湖区委大门对面	香樟	1	株	胸径 21cm,树高约 5m	树干被病虫蛀空而死	补植胸径10cm香樟树
	汇总			38	株		建议补植 6 株, 直接清理 32 株。	


专家组成员情况表
(包括姓名、职称和工作单位)

序号	姓名	职称	工作单位
1	苏志刚	教授	深圳信息职业技术学院
2	张存家	讲师	深圳信息职业技术学院
3	赵富华	园 林 工 程 师	深圳市祥胜联合实业有限公司

专家组成员证书

 照片	赵富华 于 二〇一七 年 十二月，经 深圳市林业专 业中级专业技术资格
	评审委员会评审通过， 具备 园林景观设计 工程师 资格。特发此证
 粤中职证字第 1803003012016 号	 深圳市人力资源和社会保障局 发证机关 二〇一八年五月十七日

	
博士后证书 POSTDOCTORAL CERTIFICATE	
 370983198412266156	张存家 博士于2014年7月至2017年6月 在 山东农业大学 生物学 学科(领域)从事博士后研究 工作，并完成在站期间的科研任务。
	特发此证
	博士后编号: 144402 全国博士后管理委员会 主任: 汤海 2022年04月13日
 可扫描二维码或登录 http://www.chinapostdoctor.org.cn 查验证书	



姓 名 Full Name	苏志刚	资格名称 Qualification Level	教授
性 别 Sex	男	专 业 Speciality	园林
身份证号 IDCard NO	220102641115335	取得任职 资格时间 Acquirement Date	2005年10月
所在单位 Unit	吉林农业大学	批准机关 Approval Organ	2005年10月20日
编 号 Code	2005035A022	办证人章: Seal of Person handling the qualification certificate	张立福

